

**CARRETILLAS**

Las carretillas están diseñadas para ser propulsadas por una sola persona.

Con una sola rueda frontal, el peso de la carga se distribuye entre ésta y el operario.


Para otros modelos de carretillas consultar con fábrica. Ver gama Elevación DACAME.

PT

**CR**




65 L



**CA**



90 L



ELEMENTO	L (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CARRETILLA CR 65 L - Rd. Neumática	65	12,5	010300654
CARRETILLA CA 90 L - Rd. Neumática	90	13	010300901




A	B	C	D	H
825	585	175	225	680
940	550	220	250	680

**CARRETILLAS ELEVACIÓN**



Ver Gama Elevación DACAME

ELEMENTO	L (máx)	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
<b>E1</b> CARRO CHINO 1 Rd. E1 100 L Impinchable	100	210	23	010200019
<b>E3</b> CARRO CHINO 2 Rd. E3 100 L Impinchable	100	250	21	010200029
<b>R3</b> CARRO CHINO 2 Rd. R3 125 L Impinchable	125	275	29	010200059
<b>K1</b> CARRO CHINO 2 Rd. K1 90 L Neumática	90	210	33	010200065
<b>L1</b> CARRO LADRILLERO 3 Rd. L1 Neumática	-	400	40,5	010300045




CARRETILLAS

RUEDAS IMPINCHABLES

RPE




con eje



ELEMENTO	PESO (kg)	REFERENCIA
RUEDA IMPINCHABLE CON EJE RPE-220	2,8	010200622
RUEDA IMPINCHABLE CON EJE RPE-245	2,9	010200624

Ø	Ø EJE	L
350	18	220
350	18	245

RP



ELEMENTO	PESO (kg)	REFERENCIA
RUEDA IMPINCHABLE SIN EJE RP	2,5	010200600


Ø	Ø INT	L
350	22	75

RUEDAS REFORZADAS

RRE



con eje  
4 lonas




ELEMENTO	PESO (kg)	REFERENCIA
RUEDA NEUMÁTICA 4L. CON EJE RRE-245	2,8	010200520

Ø	Ø EJE	L
370	18	245

RUEDAS CARRO K1

RK



ELEMENTO	PESO (kg)	REFERENCIA
RUEDA NEUMÁTICA RK	4,8	010200546

Ø	Ø INT	L
565	26	54

CARROS SAQUEROS

■ SQM



rueda RSM



- Diseñado para el transporte y manipulación de sacos de cemento, cajas, etc.
- El emparrillado vertical asegura una buena sujeción de la carga.
- Dispone de dos mangos de plástico para una cómoda manipulación.



■ SQN



rueda RSN



- Ø32x1,5
- Ø25x1,5
- e: 3



ELEMENTO	kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA
CARRO SAQUERO RUEDA MACIZA SQM	60	11,5	010300025
CARRO SAQUERO RUEDA HINCHABLE SQN	60	11,5	010300035


A	B	C	H	Ø
560	435	520	1040	200
560	495	520	1070	260

■ RUEDAS CARRO SAQUERO

RSM



maciza




ELEMENTO	PESO (kg)	REFERENCIA
RUEDA CARRO SAQUERO MAZ. RSM	1,4	010200561

Ø	Ø int	L
200	20	57

RSN



neumática



ELEMENTO	PESO (kg)	REFERENCIA
RUEDA CARRO SAQUERO NEUM. RSN	1	010200560

Ø	Ø int	L
260	21	75